

# Отчет о проведении специальной оценки условий труда

## Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Курбанова Карина Рафиковна

(фамилия, инициалы)

«09» 01 2019г

### ОТЧЕТ

#### о проведении специальной оценки условий труда в

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" "ДЕТСКИЙ САД №29  
"КОЛОКОЛЬЧИК""

(полное наименование работодателя)

368608, республика Дагестан, город Дербент, улица Х.Тадиева, 33

Юридический адрес: 368608, республика Дагестан, город Дербент, улица Х.Тадиева, 33

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0542015374

(ИНН работодателя)

1020502001684

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

#### Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ст. Воспитатель  
(должность)

(подпись)

Психолог  
(должность)

(подпись)

Наврозова Гюльнара  
Бедретдиновна  
(Ф.И.О.)

(дата)

Мехтиева Эльмира  
Алисламовна  
(Ф.И.О.)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21AH81	27 октября 2016	26 октября 2021

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

### 1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России от 03.07.2014 N 436н "Об утверждении Порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда"
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»;
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» «ДЕТСКИЙ САД №29  
«КОЛОКОЛЬЧИК»»

### 2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 861-СОУТ от 27.11.2018

привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общества с ограниченной ответственностью

Научно-исследовательский центр "СПЕЦЭКСПЕРТИЗА"

. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 408 от 25.11.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Рег. № в реестре
2	3	4	7
29.11.2018	Магомедова Замира Улубековна	Начальник лаборатории	597

### 3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест в организации всего: 24

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 24

3.3. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация вредных и опасных факторов: 24

– из них рабочих мест, по результатам идентификации факторы на которых не выявлены: 0

3.4 Количество рабочих мест, на которых идентификация не проводилась в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда: 0

3.5. Количество рабочих мест подлежащих декларированию: 18

- из них рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, выявленными в результате измерений и исследований: 18

3.6. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 6

3.6.1. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Кол-во рабочих мест
Химический	0
Биологический	0
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	0
Шум	0
Инфразвук	0
Ультразвук воздушный	0
Вибрация общая	0
Вибрация локальная	0
Неионизирующие излучения	0
Ионизирующие излучения	0
Микроклимат	1
Световая среда	5
Тяжесть трудового процесса	3
Напряженность трудового процесса	0

В соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона на предприятии не установлено рабочих мест, на которых имеются факторы способные создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц.

В соответствии со Статьей 15. федерального закона результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие результаты:

1. сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
2. перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
3. карты специальной оценки условий труда;
4. протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
5. протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
6. сводная ведомость специальной оценки условий труда;
7. перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
8. заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Заключение составил эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

{597}

(№ в реестре)

(подпись)

{Магомедова Замира Улубековна}

(ФИО)

(дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	23	24	0	18	6	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	43	43	0	37	6	0	0	0	0
из них женщин	370	37	0	32	5	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов		0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общества с ограниченной ответственностью  
 Научно-исследовательский центр "СПЕЦЭКСПЕРТИЗА"

(полное наименование организации)

2. РФ, 367010, респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.48, оф.35,41  
 8-928-591-71-81, spetsexpertiza@yandex.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 408
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 25.11.2016
5. ИНН организации 0571006046
6. ОГРН организации 1150571001745

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21AH81	27 октября 2016	26 октября 2021

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения изменений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	29.11.2018	Магомедова Замира Улубековна	Начальник лаборатории	Сертификат №0000624	24 февраля 2015	597

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения изменений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	29.11.2018	АПДФ	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха БРИЗ-2	25646-03	1258	04.02.2019
2	29.11.2018	Концентрация вредных веществ в воздухе	Анализатор-течеискатель АНТ-3М	39982-14	3485	09.09.2019
3	29.11.2018	Шум	Шумомер-вибромметр Экофизика -110А	48906-12	БФ 150242	27.03.2019
4	29.11.2018	Температура, Относительная влажность, Скорость движения воздуха, м/с: ТНС	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	27742-09	176515	19.12.2019
5	29.11.2018		Измеритель тепловой облученности "ИК-метр"	52648-13	018915	15.10.2019
6	29.11.2018	Микроклимат	Гигрометр психрометр	09364-08	Т647	25.01.2019

			ВИТ-2			
7	29.11.2018	Яркость, кд/м2	Люксметр-Ярко метр-Пульсметр "Эколайт" (модель 02)	43795-10	БОИ 00716-15, ФГ-01 №02022-16	27.03.2019
8	29.11.2018	Контроль двигательной активности человека	Шагомер-эргометр электронный	7530-80	б/н	01.02.2019
9	29.11.2018	Измерение статических растягивающих усилий, кН	Динамометр ДПУ-1-2 5031	26687-08	421	22.01.2019
10	29.11.2018	Интервал времени, сек	Секундомер механического типа СОСпр-26-2-000	11519-11	9486	05.02.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Сабитов Габип Ибрагимович  
(Ф.И.О.)

(дата)

М.П.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	угроза или преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Отсутствует																								
1	Заведующий детским садом				2									3.1	1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
2	Старший воспитатель				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Воспитатель				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Воспитатель				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Воспитатель				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Воспитатель				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Помощник воспитателя				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Помощник воспитателя				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Помощник воспитателя				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Помощник воспитателя				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Музыкальный руководитель				2									3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
12	Инструктор по физической культуре				2									2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Педагог-психолог				2									2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Делопроизводитель				2									2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Учитель-логопед				2									2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Кладовщик				2									3.1	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
17	Повар				2									3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
18	Кухонный рабочий				2									3.1	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
19	Сторож													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Дворник				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Прачка	2			2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Заведующий хозяйством				2									2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Грузчик				2									2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24	Оператор котельной	2			2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заведующая  
(должность)


  
(подпись)

Курбанова Карина Рафиковна  
(Ф.И.О.)

09.01.2019г  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**


Ст. Воспитатель  
(должность)

  
(подпись)

Наврузова Гюльнара Бедретдиновна  
(Ф.И.О.)

09.01.2019г  
(дата)

Психолог  
(должность)

  
(подпись)

Мехтиева Эльмира Алисламовна  
(Ф.И.О.)

09.01.2019г  
(дата)

**Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

597  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Магомедова Замира Улубековна  
(Ф.И.О.)

(дата)

597  
(№ в реестре)

(подпись)

Магомедова Замира Улубековна  
(ФИО)

(дата)



## Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работников в течение рабочего дня (смены) (час)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													температура трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	составная среда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	рабочее место заведующего детским садом	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
	Кабинет (оргтехника, Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)						100.0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %		
2	рабочее место старшего воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
	Игровой зал (фоновый)						43.75 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Игровой зал, место выполнения работ (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.75 %		
	Спальня, поверхность рабочего стола (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.25 %		
	Открытая территория (фоновый)						25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Спальня (фоновый)						31.25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	рабочее место воспитателя	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	-	
	Игровой зал (фоновый)						43.75 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Игровой зал, место выполнения работ (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.75 %		
	Спальня, поверхность рабочего стола (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.25 %		
	Открытая территория (фоновый)						25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Спальня (фоновый)						31.25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

4	рабочее место воспитателя	3	-	-	-	%												100.0 %	-	
	Игровой зал (фоновый)			-	-	43.75 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Игровой зал, место выполнения работ (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.75 %	
	Спальня, поверхность рабочего стола (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.25 %	
	Открытая территория (фоновый)			-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спальня (фоновый)			-	-	31.25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	рабочее место воспитателя	3	-	-	-														100.0 %	-
	Игровой зал (фоновый)			-	-	43.75 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Игровой зал, место выполнения работ (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.75 %	
	Спальня, поверхность рабочего стола (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.25 %	
	Открытая территория (фоновый)			-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спальня (фоновый)			-	-	31.25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	рабочее место воспитателя	3	-	-	-														100.0 %	-
	Игровой зал (фоновый)			-	-	43.75 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Игровой зал, место выполнения работ (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.75 %	
	Спальня, поверхность рабочего стола (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.25 %	
	Открытая территория (фоновый)			-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спальня (фоновый)			-	-	31.25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	рабочее место помощника воспитателя	4	-	-	-														100.0 %	-
	Игровой зал, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	
	Игровой зал (фоновый)			-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Туалетная комната при дошкольной группе, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	
	Туалетная комната при ясельной группе (фоновый)			-	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спальня, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%	
	Спальня (фоновый)			-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	рабочее место помощника воспитателя	3	-	-	-														100.0 %	-
	Игровой зал, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%	
	Игровой зал (фоновый)			-	-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 2 из 6

	Туалетная комната при дошкольной группе, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%		
	Туалетная комната при ясельной группе (фоновый)		-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спальня, пол (Светильник потолочный с лампами светодиодными)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%		
	Спальня (фоновый)		-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	рабочее место помощника воспитателя	3	-													100.0%	-
	Игровой зал, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%		
	Игровой зал (фоновый)		-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Туалетная комната при дошкольной группе, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%		
	Туалетная комната при ясельной группе (фоновый)		-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спальня, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%		
	Спальня (фоновый)		-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	рабочее место помощника воспитателя	3	-													100.0%	-
	Игровой зал, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%		
	Игровой зал (фоновый)		-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Туалетная комната при дошкольной группе, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%		
	Туалетная комната при ясельной группе (фоновый)		-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Спальня, пол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%		
	Спальня (фоновый)		-	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	рабочее место музыкального руководителя	1	-													100.0%	-
	Кабинет (фоновый)		-	37.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Музыкальный зал (работа аппаратуры)		-	62.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Музыкальный зал, поверхность пианино (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.5%		
	Кабинет, поверхность стола с документами (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5%		
12	рабочее место инструктора по физической культуре	1	-													100.0%	-
	Кабинет (Фоновый, Светильник потолочный с лампами светодиодными)		-	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%		
13	рабочее место педагога-психолога	1	-													100.0%	-
	Кабинет (фоновый)		-	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%		
14	рабочее место делопроизводителя	1	-													100.0%	-

	Кабинет, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-												100.0 %		
	Кабинет (оргтехника)			-		100.0 %												
15	рабочее место учителя-логопеда	1	-	-													100.0 %	-
	Кабинет (фоновый)			-		100.0 %												
	Кабинет, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-													100.0 %	
16	рабочее место кладовщика	1	-	-														100.0 %
	Кабинет, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-													50.0%	
	Открытая территория (фоновый)			-		25.0%												
	Склад (фоновый, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-		25.0%											25.0%	
	Кабинет (фоновый)			-		50.0%												
17	рабочее место повара	1	-	-														100.0 %
	Кухня (работа кухонного оборудования, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-		100.0 %											75.0%	100.0 %
	Кухня, у плиты (электрическая печь)			-													75.0%	-
18	рабочее место кухонного рабочего	1	-	-														100.0 %
	Мясорыбный цех, мойка (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-														25.0%
	Овощной цех (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-														12.5%
	Кухня (вода)			-		100.0 %												
	Пищеблок, мойка (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-														25.0%
	Моечная, мойка (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-														37.5%
19	рабочее место сторожа	2	-	-														100.0 %
	Службное помещение, остальное время открытая территория (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-														50.0%
20	рабочее место дворника	1	-	-														100.0 %
	Открытая территория, место выполнения работ (фоновый)			-		87.5%												
	Дежурное помещение (фоновый, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-		12.5%												12.5%
21	рабочее место прачки	1	-	<*>														100.0 %
	Постирачная (работа центрифуги)			-		12.5%												
	Постирачная, поверхность гладильной машины (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)			-														12.5%

	Постирочная, поверхность центрифуги (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	12.5%		
	Постирочная, стиральная машина (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)																	12.5%		
	Помещение приема грязного белья (фонový, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	12.5%		
	Гладильная (фонový)																	-		
	Постирочная (работа стиральной машины)																	12.5%		
	Служебное помещение (фонový, проникающий от оборудования, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	37.5%		
	Помещение приема чистого белья (фонový, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	12.5%		
22	рабочее место заведующего хозяйства	2	-	-															100.0 %	-
	Кабинет, остальное время, открытая территория (фонový, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	75.0%		
23	рабочее место грузчика	1	-	-															100.0 %	-
	Кабинет, остальное время, открытая территория (фонový)																	50.0%		
	Комната отдыха (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	-		
	Комната отдыха (Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	12.5%		
24	рабочее место оператора котельной	1	-	<*															100.0 %	-
	Котельная, возле парового котла (работа оборудования, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	12.5%		
	Котельная, зона выполнения работ (работа оборудования, Светильник потолочный с лампами энергосберегающими)																	87.5%		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Заведующая  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Курбанова Карина Рафиковна  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
09.01.2019г.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Ст.Воспитатель  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Наврузова Гюльнара Бедретдиновна  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
09.01.2019г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Психолог  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Мехтиева Эльмира Алисламовна  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
09.01.2019г.  
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:


Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 5 из 6

597

(№ в реестре)

597

(№ в реестре)



(подпись)

(подпись)

Магомедова Замира Улубековна

(Ф.И.О.)

Магомедова Замира Улубековна

(ФИО)

(дата)

(дата)